



GaN-Ladegerät 140Watt mit Power Delivery (PD)

SKU: TETRANUSB2CPD140W



Klein, leistungsstark, universell: Verwenden Sie es für alle Ihre Geräte

Warum ein GaN-Ladegerät wählen

Dieses Ladegerät ist aus **Galliumnitrid-Halbleitern** gefertigt. Dank dieser Besonderheit ist das Gerät **klein, aber sehr leistungsstark**: es misst nur 7,4 × 4 × 4,1 Zentimeter.

Ultraschnelles Aufladen aller Ihrer Geräte

Das **140-W-GaN-Ladegerät** ist das ideale Ladegerät für Sie, wenn Sie leistungsstarkes Zubehör besitzen, das große Mengen an Strom benötigt. Es ist in der Lage, **bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen**. Das spezielle Design garantiert Komfort: Egal, wie Sie es in die Steckdose stecken, **Sie werden keine Schwierigkeiten haben, Ihr Ladekabel anzuschließen**.

Power Delivery (PD): viel Leistung, maximale Sicherheit

Das Ladegerät mit europäischem Stecker ist mit nicht weniger als **zwei USB-C-Power-Delivery-Ausgängen (PD)** ausgestattet, die jeweils **140 Watt liefern**. Selbst wenn beide belegt sind, liefern diese Anschlüsse **niemals weniger als 136 Watt**. Sie können jedes Gerät schnell mit Strom versorgen: **Smartphones iPhones und Androidgeräte** wie Samsung, Oppo, Xiaomi und Huawei in **10 Minuten**, **Tablets und iPads** in ebenfalls **10**, **Laptops und MacBooks** in **30 Minuten** (die Ladezeiten sind ungefähre Angaben und hängen vom Akku des zu ladenden Geräts ab).

Die Power-Delivery-Technologie bietet **eine hohe Ladeleistung mit einer beeindruckenden Zuverlässigkeit**. Das aufgeladene Gerät wird während der Stromversorgungsphase weder kurzgeschlossen noch überlastet.

Der 36-Watt-USB-A-Anschluss ist schnell und sicher

Das Universal-Ladegerät ist mit einem dritten Ausgang ausgestattet, der Kabel vom Typ **USB-A** unterstützt. Dieser Anschluss ist mit der **Adaptive-Fast-Charge-Technologie (AFC)** ausgestattet, die die Leistung des aufzuladenden Geräts erkennt. Das Ladegerät kann eine Leistung von **36 W** liefern, was eine schnelle und sichere Stromversorgung garantiert, ohne dass Ihr Gerät überladen wird.

Features:

- Galliumnitrid-Halbleiter (GaN): klein, aber sehr leistungsstark
- universell für Smartphones, Tablets, Laptops, Lautsprecher, E-Reader, Smartwatches und vieles mehr
- maximale Ausgangsleistung: 140 Watt
- Abmessungen: 74 × 40 × 41 mm
- Intelligentes Design
- 2 USB-C-25-Watt-Anschlüsse mit Power-Delivery-Technologie (PD)

- Ein 36-Watt-USB-A-Anschluss mit Adaptive-Fast-Charge-Technologie (AFC)
- Eurostecker



GaN-Ladegerät 140Watt mit Power Delivery (PD)
SKU: TETRANUSB2CPD140W

Technische Daten

SKU: TETRANUSB2CPD140W

Gewicht: 215 g

Ausgangsleistung: 140W

Ladezeit: Weniger als 1 Stunde

Erbrachte Höchstleistung: 140 W

EAN: 8018417447839

GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Farbe: black

Eingang: 100-240V A.C. 50/60 Hz - 2.5A

Ausgang: Mit 3 angeschlossenen Geräten: 100W+20W+18W (138W max)

Stecker: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Steckertyp: EU (Type C)

Technologie: Adaptive Fast Charge, GaN, Power Delivery (PD)

USB-Ausgang: 5 V D.C. 3A/9 V D.C. 3A/12 V D.C. 3A (36 Watt max)

Stecker 1: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Stecker 2: USB-A

Art der Aufladung: Power Delivery 140W

Eingangsspannung: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 2.5 A

Typ C-Ausgang: Alle USB-C-Anschlüsse belegt: 136W max

Logistikdaten

Tiefe Pack: 60 mm

Breite Pack: 80 mm

Tiefe Inner: 270 mm

Höhe Pack: 160 mm

Gewicht Pack: 270 g

Breite Inner: 180 mm

Anzahl Inner: 6 Pz

Tiefe Master: 390 mm

Höhe Inner: 90 mm

Gewicht Inner: 1620 g

Breite Master: 380 mm

Anzahl Master: 48 Pz

Höhe Master: 300 mm

Gewicht Master: 13570 g