Stazione ricarica 100W PD con display TFT, 3 USB-C e 2 USB-A per laptop

SKU: TETRST3C2ATFT100W





Cinque dispositivi in carica allo stesso tempo con controllo intelligente della potenza

POTENZA PER PIU' DISPOSITIVI SEMPRE A PORTATA DI MANO

La **stazione di ricarica da scrivania 100W** permette di alimentare fino a **5 dispositivi** contemporaneamente. Le **3 porte USB-C** e le **2 porte USB-A** sono ideali per dispositivi con esigenze di carica diverse: potrai collegare per esempio un laptop alla porta USB-C da 100W, uno smartphone e un tablet alle due porte USB-C da 45W e utilizzare le due porte USB-A da 30W per accessori che richiedono meno potenza come auricolari e smartwatch. È quindi una soluzione pratica per organizzare la postazione di lavoro, ridurre i caricatori collegati alla presa e mantenere tutti i device sempre pronti all'uso.

SMART COLOR DISPLAY PER MONITORARE LA RICARICA IN TEMPO REALE

Il **display a colori** mostra in modo chiaro la potenza totale erogata e le prestazioni delle singole porte; grazie al pulsante interattivo potrai visualizzare le informazioni di ricarica in modo immediato e intuitivo e controllare l'energia distribuita tra le porte quando ci sono più dispositivi collegati. Infatti, la tecnologia **Dynamic Power Distribution** regola automaticamente la distribuzione della potenza tra le porte, ottimizzando la ricarica in base alle necessità di ogni device collegato e dividendo l'energia in modo intelligente.

POWER DELIVERY PER UNA RICARICA RAPIDA ED EFFICIENTE

La tecnologia **Power Delivery** supporta la ricarica rapida tramite porta USB-C e garantisce potenza versatile e ottimizzata per il dispositivo compatibile collegato: viene infatti erogata unicamente l'energia necessaria per la ricarica del device, evitando sprechi o rischi di sovraccarico. In aggiunta, la tecnologia **Programmable Power Supply** regola tensione e corrente in modo preciso e dinamico durante la ricarica, aiutando così a proteggere la salute della batteria.

Grazie ai **semiconduttori in nitruro di gallio (GaN)**, questa stazione di carica garantisce prestazioni elevate in un formato compatto: si tratta infatti di semiconduttori realizzati con un materiale alternativo, caratterizzato da una maggiore resistenza al calore e una maggiore efficienza rispetto ai semiconduttori tradizionali.

COSA LO CONTRADDISTINGUE

- Potenza totale 100W
- Smart color display: visualizza in tempo reale i dati di carica
- Ricarica simultanea fino a 5 dispositivi
- Dynamic Power Distribution: distribuzione intelligente dell'energia tra le porte
- Ricarica versatile e adattiva grazie a Power Delivery 3.0 e PPS
- Semiconduttori GaN: più piccoli, più resistenti al calore e più efficienti

- 3 porte USB-C
- 2 porte USB-A

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE

- 1 stazione di ricarica da scrivania
- 1 cavo AC

Stazione ricarica 100W PD con display TFT, 3 USB-C e 2 USB-A per laptop
SKU: TETRST3C2ATFT100W

Dati tecnici

EAN: 8018417536595
Codice Articolo: TETRST3C2ATFT100W
GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA
Colore: black
Profondità netta: 7.2000 cm
Ingresso: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A
Larghezza netta: 9 cm
Altezza netta: 3.5000 cm
Uscita: 100W max
Peso: 415 g
HS Code: 85044060
Connettore: 2xUSB-A, 3xUSB-C
Tipo spina: EU
Tecnologia: Power Delivery (PD), Programmable Power Supply
Potenza di uscita: 100W
Tipo di ricarica: Power Delivery
Tensione d'ingresso: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz
Potenza massima erogata: 100 W

Dati logistici

Profondità Pack: 50 mm
Larghezza Pack: 110 mm
Profondità Inner: 330 mm
Altezza Pack: 140 mm
Peso Pack: 30 g
Larghezza Inner: 140 mm
Qtà Inner: 6 Pz
Profondità Master: 520 mm
Altezza Inner: 120 mm
Peso Inner: 2690 g
Larghezza Master: 340 mm
Qtà Master: 24 Pz
Altezza Master: 190 mm
Peso Master: 10800 g